

**XR**  
LITHIUM ION

**NEPŘETRŽITÝ  
PROVOZ**

STEJNÁ HMOTNOST  
O 33 % DELŠÍ PROVOZNÍ DOBA

**4.0  
AH**

**NOVÝ SYSTÉM BATERIE LI-ION S KAPACITOU 4,0 AH JE  
IDEÁLNÍ PRO APLIKACE S OPAKOVANÝM VELKÝM ZATÍŽENÍM  
A PRO NÁROČNÁ PROSTŘEDÍ**

- Kompatibilní se všemi stávajícími modely řady XR se stejným napájecím napětím
- Indikátor stavu nabití na každém nářadí s napájecím napětím 18 V umožňuje uživateli efektivnější práci
- Stejná velikost a hmotnost, ale o 33 % delší provozní doba než u baterie s kapacitou 3,0 Ah

ČESKÁ REPUBLIKA  
Stanley Black and Decker Czech Republic s.r.o.  
Tůrkova 5b  
149 00, Praha 4  
tel: 261 009 777 fax: 261 009 770

[www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

Zluta a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DEWALT je používána jako obchodní značka. Společnost DEWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání skladových zásob. Za tiskové chyby neručíme. Všechny ceny včetně DPH.

Budte první, kdo uvidí nové produkty a speciální nabídky od společnosti DEWALT. Zaregistrujte se na stránkách MYDEWALT, abychom vám mohli poslat aktuální nabídku našich produktů emailem. Jednoduše navštivte stránky [www.DEWALT.eu/MYDEWALT](http://www.DEWALT.eu/MYDEWALT)

Váš prodejce DEWALT:

**MY DEWALT**

MP16518-CZ

**DEWALT**

**XR**  
LITHIUM ION  
BRUSHLESS

**OBCHODNÍ NABÍDKA**

LEDEN – DUBEN 2013

**NOVINKA**

AKUMULÁTOROVÉ  
NÁŘADÍ

BETON A ŽELEZO

NOVINKY

**ŽÁDNÝ PLYN**

[www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

**GUARANTEED TOUGH.**


# PRVNÍ NASTŘELOVACÍ PISTOLE 90 MM NA SVĚTĚ NAPÁJENÁ BATERIÍ

## NOVINKA DCN690N

**Vysoký výkon** – nastřeluje 2 hřebíky za sekundu díky unikátní funkci rázového režimu

**Nízké provozní náklady** – není nutný žádný zásobník na plyn a není nutné provádění pravidelného čištění

**Baterie typu XR** – možnost použití baterií na více než 20 typech nářadí řady XR® Li-Ion s napájecím napětím 18 V



**VYNIKAJÍCÍ KONTAKT**  
Proflovaná přední koncová část poskytuje stabilní opěrnou plochu

**SNADNÉ NASTAVENÍ**  
Nastavení hloubky bez použití jiného nářadí pomáhá urychlit práci

**RYCHLÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**  
Odstranění zablokování bez použití jiného nářadí

**SNADNÉ VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD**  
Indikátor poruchy okamžitě sdělí, proč došlo k přerušení funkce nastřelovací pistole - buď je vybitá baterie nebo došlo k zablokování hřebíku

**SNADNÝ PŘÍSTUP**  
Zaseknuté hřebíky se snadno odstraňují díky snadno přístupné přední kontaktní části

**IMPOZANTNÍ PROVOZNÍ DOBA**  
Nastřelení více než 600 hřebíků na jedno nabití baterie

**4.0 AH**

**KOMPAKTNÍ VELIKOST**  
Snadno se vejde mezi sloupky vzdálené 400 mm

Napájecí napětí/kapacita	18 V/4,0AH
Kapacita zásobníku	Až 55 hřebíků
Úhel zásobníku	30-34°
Počet nastřelení na jedno nabití	600 hřebíků
Více než	
Průměr hřebíku	2,8-3,1 mm
Délka hřebíku měkké dřevo	50-90 mm
tvrdé dřevo	50-63 mm
Typ srovnání hřebíků	Půlkulatá hlava
Energie rázu	105 J
Hmotnost	4,2 Kg

**BRUSHLESS**



# SADY NASTŘELOVACÍCH PISTOLÍ

## DCN690N

Nastřelovací pistole DeWALT® XR® 18 V Li-Ion s bezuhlíkovým motorem dodávaná bez baterie

**17 990 Kč**  
VČETNĚ DPH



## DCN690M2

Nastřelovací pistole DeWALT® XR® 18 V Li-Ion s bezuhlíkovým motorem  
• 2 x baterie XR® s kapacitou 4,0 Ah  
• Univerzální nabíječka  
• Standardní kufřík

**23 990 Kč**  
VČETNĚ DPH



## DCN690M2K

Nastřelovací pistole DeWALT® XR® 18 V Li-Ion s bezuhlíkovým motorem  
• 2 x baterie XR® s kapacitou 4,0 Ah  
• Univerzální nabíječka  
• Kufř DS400 TOUGH SYSTEM™

**25 490 Kč**  
VČETNĚ DPH



## DCK260M2


Sada dvou nářadí - nastřelovací pistole DeWALT® XR® 18 V Li-Ion s bezuhlíkovým motorem a vrtačka/šroubovák DCD780 18 V  
• 2 x baterie XR® s kapacitou 4,0 Ah  
• Univerzální nabíječka  
• Kufř DS400 TOUGH SYSTEM™

**27 490 Kč**  
VČETNĚ DPH



## NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY - ZJISTĚTE SI, KOLIK MŮŽETE UŠETŘIT

Řešení bez použití plynu je nákladově efektivnější - není nutné nakupování zásobníků na plyn nebo pravidelné čištění nářadí, které je způsobeno nahromaděním uhlíku



## Řada hřebíků DEWALT®

Hřebíky DEWALT® byly pečlivě testovány, aby byla zajištěna jejich kompatibilita s nastřelovacími pistolemi DEWALT® XR® - a aby poskytovaly maximální výkon.


### Specifikace hřebíků DEWALT®

- 50mm - 90mm
- Ocelové, pozinkované, žárově pokovené a nerezové
- Vroubkované a hladké hřebíky
- Hroty opatřené lepidlem reagujícím na teplo
- Podrobné informace týkající se hřebíků naleznete na internetové adrese: [www.DeWALT.cz](http://www.DeWALT.cz)
- Srovnání na papírové pásce
- Design půlkulaté hlavy
- Design 34°
- Hřebíky splňují požadavky normy Eurocode 5/EN14592/CE

### Půlkulatá hlava



### TRÁMY KROVŮ




### STŘEŠNÍ KONSTRUKCE




### OBKLÁDÁNÍ



### PALUBKY



### OPLOČENÍ



# NOVINKA PILA ALLIGATOR®

## RYCHLOST. PŘESNOST. VĚTŠÍ UNIVERZÁLNOST.

- V návaznosti na úspěch původní pily Alligator® se nová pila vyznačuje větší odolností, výkonem při řezání a přesností při ještě širší škále použití.
- Pila Alligator® je k dispozici s vysoce výkonnými pilovými listy určenými pro specifické materiály a umožňuje snadné řezání dutých cihlových bloků (třída 12 a třída 20), lehčeného betonu, dřeva a nyní i izolačních materiálů.
- Nový výkonnější motor zvyšuje výkon při řezání a kapacitu řezu, zatímco robustnější jednodílná vodící lišta redukuje vychýlení a zaručuje větší přesnost řezu.
- V nabídce je krátký (295 mm) nebo dlouhý typ (430 mm). Pila Alligator® je dodávána s různými typy pilových listů.




Duté pálené cihly




Nové upínání pilového listu zaručuje větší odolnost a umožňuje průchod celého pilového listu prováděným řezem.



Tvarovaná pogumovaná rukojeť nářadí optimalizuje komfort.



Integrovaný otvor pro odvod prachu umožňuje rychlé, snadné a bezpečné připojení k odsávacímu zařízení pomocí systému DEWALT® AirLock™.



Nová utěsněná převodovka zabraňuje vnikání prachu během provádění řezu, a tak prodlužuje provozní životnost.



Inovovaná silnější vodící lišta omezuje průhyb a zaručuje přesnější a rovnější řezání a také prodloužení životnosti.



Nový mechanismus výměny pilového listu se šestihraným klíčem na pile umožňuje rychlé a snadné provádění změny mezi jednotlivými aplikacemi.



Lehčený beton



Izolace



Dřevo



	Krátká lišta		Dlouhá lišta	
	DWE396	DWE397	DWE398	DWE399
Standardní pilový list	Třída 12 duté cihly DT2973	Třída 12 duté cihly DT2974	Třída 20 duté cihly DT2976	Lehčený beton DT2975
Příkon	1 600 W	1 700 W	1 700 W	1 700 W
Délka zdvihu	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Délka pilového listu	295 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Hmotnost	5,3 kg	5,5 kg	5,5 kg	5,5 kg
Cena	<b>10 990 Kč</b>	<b>12 590 Kč</b>	<b>14 990 Kč</b>	<b>12 590 Kč</b>

## NOVÉ PILOVÉ LISTY ALLIGATOR®



Třída 20 Duté cihlové bloky

Třída 12 Duté cihlové bloky

Lehčený beton

Izolace

Dřevo

	Pilový list	Kat. č.
Krátká lišta	Pilový list z rychlořezné oceli 295 mm pro jemné řezy dřeva	DT2970
	Pilový list z rychlořezné oceli 295 mm pro hrubé řezy dřeva	DT2971
	Pilový list se 32 zuby ze sliutého karbidu 295 mm pro jemné řezy dřeva	DT2972
	Pilový list se 32 zuby ze sliutého karbidu TCT 295 mm pro řez dutých cihlových bloků třídy 12	DT2973
	Pilový list se 32 zuby ze sliutého karbidu 295 mm pro řez dutých cihlových bloků třídy 20 NOVINKA	DT2977
Dlouhá lišta	Pilový list 430 mm ze sliutého karbidu 430 mm pro řez dutých cihlových bloků třídy 12	DT2974
	Pilový list 430 mm ze sliutého karbidu 430 mm pro řez dutých cihlových bloků třídy 20	DT2976
	Pilový list 430 mm ze sliutého karbidu 430 mm pro řez lehčeného betonu	DT2975
	Pilový list z rychlořezné oceli 430 mm pro hrubé řezy dřeva NOVINKA	DT2978
	Pilový list z rychlořezné oceli 430 mm pro řez izolace NOVINKA	DT2979

Nová pila Alligator® je k dispozici se širokou řadou pilových listů specificky určených pro snadné a rychlé řezání dutých cihlových bloků, lehčeného betonu, dřeva a izolace.



DWV902L & DWV902M

# NOVINKA NOVÁ GENERACE TECHNOLOGIE ODSÁVÁNÍ

UDRŽUJE VÝKON A VY ZŮSTÁVÁTE STÁLE CHRÁNĚNI



- V nabídce se specifikací ve třídě L nebo M, což zaručuje maximální ochranu.
- Konstrukce duálního filtru s automatickým systémem čištění využívá zpětné proudění vzduchu pro čištění filtru, zatímco je udržován konstantní výkon sání.
- V případě poklesu výkonu odsávání zazní zvuková výstraha (pouze u modelu DWV902M).
- Konstrukce odolná podmínkám na staveništi. Ochranný přední nárazník, spínače utěsněné proti vnikání prachu, robustní kolečka, silné stěny zásobníku a odolná hadice vytváří z vysavačů DWV902 nejvýkonnější zařízení.

**Třída L** Vysavače třídy L vysávají 99 % prachových částic v mezích hodnotách > 1 mg/m<sup>3</sup>

**Třída M** Vysavače třídy M vysávají prachové částice odpovídající třídám L a M. Odstraňují 99,9 % prachových částic v mezích hodnotách > 0,1 mg/m<sup>3</sup> a prachové piliny z tvrdého dřeva

	DWV902L	DWV902M
Klasifikace výkonu	Třída L	Třída M
Příkon	1 400 W	1 400 W
Maximální proud vzduchu	4 080 l/min	4 080 l/min
Kapacita	38 l	38 l
Zvuková výstraha poklesu výkonu	NE	ANO
Náběhový příkon	2 200 W (UK 110 V 440 W)	2 200 W (UK 110 V 440 W)
Hmotnost	15 kg	15 kg
Cena	<b>16 990 Kč</b>	<b>17 490 Kč</b>

Ovládací spínače utěsněné proti vnikání prachu zvyšují odolnost.

Systém automatického čištění filtru se spouští každých 15 sekund a udržuje tak konstantní výkon sání.

Systém AirLock™ umožňuje rychlé, bezpečné a otočné připojení k elektrickému nářadí.

Pevná teleskopická rukojeť umožňuje snadnou přepravu na staveništi.

Robustní konstrukce předního kolečka zaručuje odolnost proti náročným podmínkám na staveništi.

Velká gumová kolečka umožňují snadný pohyb po nerovném terénu na pracovišti.


Je zobrazen model DWV902M

## MAXIMÁLNÍ VÝKON. INTELIGENTNÍ OCHRANA NOVINKA NOVÝ REVOLUČNÍ TYP BRUSEK DEWALT

- Integrovaný systém odvodu prachu chrání před poškozením abrazí a optimalizuje provozní životnost nářadí.
- Elektronická spojka s omezovačem momentu chrání uživatele v případě zablokování kotouče (pouze u některých modelů).
- Bezpečnostní vypínač zabráňuje nečekanému zapnutí brusky při jejím opětovném připojení do sítě v případě, že zůstal vypínač zaaretovaný.
- LED diodový panel upozorňuje uživatele na zapnutí spojky. Ochrana proti přetížení zabráňuje přehřátí motoru odpojením jednotky, dokud nedojde k jejímu vychladnutí.
- Automatický vyvažovací systém (AVC) minimalizuje vibrace (pouze model DWE4599).



### SYSTÉM PRO ODVOD PRACHU



	Kotouč 180 mm		Kotouč 230 mm			
	DWE4557	DWE4597	DWE4559	DWE4579	DWE4579R	DWE4599
Příkon	2 400 W	2 600 W	2 400 W	2 600 W	2 600 W	2 600 W
Systém pro odvod prachu	•	•	•	•	•	•
Antivibrační rukojeti	•	•	•	•	•	•
Elektronická spojka s omezovačem momentu				•	•	•
Ochrana proti přetížení				•	•	•
Plynulý rozběh				•	•	•
Automatický vyvažovací systém						•
Rychloupínací příruba					•	

## NOVINKA BRUSIVA

Výrobky DeWALT® zahrnující brusné a řezné kotouče řady Extreme pokrývají všechny aplikace prováděné při práci s kovovými a kamennými materiály pro všechny značky úhlových brusek. Kotouče s velkou hustotou obsahují více brusiva, což prodlužuje jejich provozní životnost. Kombinace brusiva a pryskyřice umožňuje optimalizovat řeznou a brusnou hranu, což poskytuje vyšší výkon a produktivitu.



## NOVINKA VRTÁKY XLR

### NOVÁ ROZŠÍŘENÁ ŘADA DEWALT® XLR® ...

Společnost DeWALT® rozšiřuje svou vysoce výkonnou technologii XLR® i na svou řadu vrtáků do zdiva SDS-MAX®. Optimalizovaná konstrukce hlavy vrtáku a spirála se 4 drážkami přináší větší odolnost, udržuje rychlost vrtání a poskytuje delší provozní životnost vrtáku i v nejtvrdějším betonu.

**RYCHLOST**  
Spirála se 4 drážkami maximalizuje odstraňování materiálu, což zaručuje rychlé vrtání a čisté otvory


**RYCHLOST**  
Dlouhá šroubovice s optimalizovaným volným prostorem zaručuje rychlejší odebrání materiálu

**ODOLNOST/RYCHLOST**  
Maximalizované centrální jádro = Odolnost/rychlost

**ŽIVOTNOST/RYCHLOST**  
Design otevřené hlavy vrtáku zaručuje rychlý odběr materiálu

**MIMOŘÁDNÁ ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST**

VYROBENO V NĚMECKU



### 3 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO

D25324K



Příkon	800 W
Počet úderů	0 - 4 300 ú/min
Energie úderu	0 - 2,8 J
Hmotnost	3,4 kg



výměnné rychloupínací sklíčidlo

9 990 Kč

VČETNĚ DPH

### 4 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO

D25405K

Příkon	900 W
Počet úderů	0 - 4100 ú/min
Energie úderu	0 - 4,2 J
Hmotnost	4,8 kg



16 990 Kč

VČETNĚ DPH

**K VÝŠE UVEDENÝM SDS PLUS KLADIVŮM SADA XLR VRTÁKŮ DT8977B ZDARMA**



DT8977B

### 30 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM + 5KG SEKACÍ KLADIVO SDS MAX

D25980K + D25831K



Příkon	2 100 W
Počet úderů	900 ú/min
Energie úderu	52 J
Hmotnost	31,0 kg



51 990 Kč

VČETNĚ DPH

Příkon	1 250 W
Počet úderů	1 430 - 2840 ú/min
Energie úderu	2 - 8 J
Hmotnost	6,0 kg

### 6 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

D25603K



Úplná kontrola kroutícího momentu UTC

Příkon	1 250 W
Počet úderů	1 430 - 2 840 ú/min
Energie úderu	2 - 8 J
Hmotnost	6,95 kg



NOVINKA

23 990 Kč

VČETNĚ DPH



**Technologie zabraňující zaseknutí nástroje**

Inteligentní elektronický systém, který automaticky detekuje ztrátu ovladatelnosti kladiva v případě zaseknutí vrtáku a okamžitě přeruší napájení. Zabraňuje samovolnému protočení nářadí při zaseknutí vrtáku a zvyšuje bezpečnost práce.

### 9 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

D25763K



Úplná kontrola kroutícího momentu UTC

Příkon	1 500 W
Počet úderů	1 150 - 2 300 ú/min
Energie úderu	3 - 15,5 J
Hmotnost	9,9 kg



NOVINKA

29 990 Kč

VČETNĚ DPH



**Technologie zabraňující zaseknutí nástroje**

Inteligentní elektronický systém, který automaticky detekuje ztrátu ovladatelnosti kladiva v případě zaseknutí vrtáku a okamžitě přeruší napájení. Zabraňuje samovolnému protočení nářadí při zaseknutí vrtáku a zvyšuje bezpečnost práce.

### 10 KG SEKACÍ KLADIVO SDS MAX

D25901K



Příkon	1 500 W
Počet úderů	1 020 - 2 040 ú/min
Energie úderu	5 - 17,9 J
Hmotnost	10,9 kg




22 990 Kč

VČETNĚ DPH

**K VÝŠE UVEDENÝM SDS MAX KLADIVŮM PRACOVNÍ SVĚTLO DC020 ZDARMA**



DC020



**18V VRTAČKA**

**DCD780C2**

- 2 x 1,5 Ah (Li-Ion)
- 35 Nm
- 1,5-13 mm



**6 690 Kč**

VČETNĚ DPH

**18V VRTAČKA S PŘÍKLEPEM**

**DCD985M2K**

- 2 x 4,0 Ah (Li-Ion)
- 55 Nm
- 1,5-13 mm



**12 990 Kč**

VČETNĚ DPH

TOUGHSYSTEM™

**12V VRTAČKA SE SVĚTLEM**

**DC740F2**

- 2 x 2,0 Ah (NiCd)
- 26 Nm
- 1,0-10 mm



**3 690 Kč**

VČETNĚ DPH

**18V VRTAČKA S PŘÍKLEPEM A 10,8V ŠROUBOVÁK**

**DCK296CS**

- DCD785
- 2 x 1,5 Ah (Li-Ion), 35 Nm
- sklíčidlo 13 mm

- DCF610
- 2 x 1,5 Ah (Li-Ion), 8 Nm
- šestihran 1/4"




**11 990 Kč**

VČETNĚ DPH

TOUGHSYSTEM™

**K VÝŠE UVEDENÝM AKU STROJŮM  
60DÍLNÁ SADA BITŮ DT7970 ZDARMA**



DT7970

**RÁZOVÝ UTAHOVÁK**

**DW292**

- 710 W
- 440 Nm
- uchycení 1/2"



**5 990 Kč**


VČETNĚ DPH

DT7507  
sada 9 utahovacích  
hlavic

**18 V BEZUHLÍKOVÝ  
RÁZOVÝ UTAHOVÁK**

**DCF895M2**

- 2 x 4,0 Ah (Li-Ion)
- 170 Nm
- šestihran 1/4"



**10 490 Kč**

VČETNĚ DPH

DT70502B  
26dílná sada  
vrtaček a bitů pro  
rázové utahovák

**18 V RÁZOVÝ UTAHOVÁK**

**DCF880M2**

- 2 x 4,0 Ah (Li-Ion)
- 203 Nm
- 1/2"



**13 990 Kč**

VČETNĚ DPH

DT7507  
sada 9 utahovacích  
hlavic

**125MM ÚHLOVÁ BRUSKA**

**D28134**

- 1100 W
- odfuk nečistot
- 2,2 kg



**1 990 Kč**

VČETNĚ DPH

**125MM ÚHLOVÁ BRUSKA**

**D28135**

- 1 400 W
- odfuk nečistot
- 2,5 kg



**2 990 Kč**

VČETNĚ DPH

**125MM ÚHLOVÁ BRUSKA**

**D28136**

- 1 600 W
- odfuk nečistot
- elektronika + plynulý rozběh
- 2,6 kg



**3 590 Kč**

VČETNĚ DPH

**LEŠTIČKA**

**DWP849X**

- 1250 W
- průměr 180 mm
- 3,0 kg



**5 590 Kč**

VČETNĚ DPH

DWD0145  
Montážní vrtačka 550 W

**230MM ÚHLOVÁ BRUSKA**

**D28490**

- 2000 W
- 5,5 kg



**2 990 Kč**

VČETNĚ DPH

**230MM ÚHLOVÁ BRUSKA**

**DWE4579R**

- 2600 W
- plynulý rozběh
- elektronická spojka
- ochrana proti přetížení
- rychloupínací příruba
- odfuk nečistot
- 5,8 kg



**5 990 Kč**

VČETNĚ DPH

NOVINKA



**PŘÍMOČARÁ PILA**

**DW331K**

- 701 W
- max. průřez 135 mm

**6 590 Kč**  
VČETNĚ DPH



**KOTOUČOVÁ PILA**

**DWE550**

- 1050 W
- kotouč 165 x 20 mm
- max. průřez 55 mm

**5 490 Kč**  
VČETNĚ DPH



**KOMBINOVANÁ FRÉZA 2 V 1**

**D26204K**

- Sada horní frézy  
a ohranačovací frézy
- 900 W
  - kleštiny 6-8 mm
  - zdvih 55 mm

**8 990 Kč**  
VČETNĚ DPH



**KŘÍŽOVÝ LASER**

**DW088K**

- přesnost +/- 0,3 mm/m
- dosah 15 m (s detektorem 50 m)
- automatické vyrovnání



**5 990 Kč**  
VČETNĚ DPH

**ROTAČNÍ LASER**

**DW075PK**

- kompletní sada
- automatické horizontální i vertikální srovnání
- přesnost +/- 0,2 mm/m
- pracovní poloměr 100 m s detektorem



**24 990 Kč**  
VČETNĚ DPH



**DWD014S**  
Montážní vrtačka 550 W

**MĚŘIČ VZDÁLENOSTI**

**DW040P**

- dosah 40 m
- přesnost +/- 3 mm na 40 m



**2 990 Kč**  
VČETNĚ DPH

**K VÝŠE UVEDENÝM STROJŮM PĚSTNÍ VIBRAČNÍ BRUSKA D26441 ZDARMA**



D26441

**HOBLÍK**

**D26500**

- 1 050 W
- max. úběr 4 mm
- šířka hoblíku 82 mm

**6 990 Kč**  
VČETNĚ DPH



**LAMELOVACÍ FRÉZA**

**DW682K**

- 600 W
- max. průřez 20 mm

**7 490 Kč**  
VČETNĚ DPH



**KOTOUČOVÁ PILA**

**DWE560**

- 1 350 W
- kotouč 184 x 16 mm
- max. průřez 65 mm

**4 990 Kč**  
VČETNĚ DPH



**K VÝŠE UVEDENÝM STROJŮM PĚSTNÍ EXCENTRICKÁ BRUSKA D26453 ZDARMA**



D26453

**POKOSOVÁ PILA SE STOLEM**

**DWS780**

- 1 675 W
- kotouč 305 x 30 mm
- max. prořez 303 x 110 mm
- 24,8 kg

**29 990 Kč**  
VČETNĚ DPH



**DE7023**  
Stojan pro pokosové pily

**PONORNÁ PILA S 1,5M LIŠTOU**

**DW520KR**

- 1 150 W
- kotouč 165 x 20 mm
- max. prořez s lištou 55 mm

**10 990 Kč**  
VČETNĚ DPH



**MEČOVÁ PILA**

**DW304PK**

- 1 050 W
- max. prořez 280 mm
- Upnutí plátku do čtyřech poloh

**4 990 Kč**  
VČETNĚ DPH



**DT2441**  
12dílná sada plátků

**OPALOVACÍ PISTOLE**

**D26411**

- 1 800 W
- 50 - 400 / 600 °C
- 240 / 450 l / min

**1 590 Kč**  
VČETNĚ DPH



